

Forotai

Vass6R03s006-010



INRA


Collection Vassal-Montpellier


0Mtp388


Forotai
Vassal
6R03s006-010

cl 5 ll 10 A 3

Forotai







Désignation Forstai

Clos 5 Planche 10 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 23.8.59

Charge :

7 S. 10

2 1

3 1

4 0

5 2

Désignation Forstai

Clos 5 Planche 10 côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité 2.9.61

Charge

S. 10 P. 0

2 2

3 3

4 5

5 2

Désignation : Forstai

Clos 5 Planche 10 Rang A Souche 3

Vigueur : 2,5 3.

Date de Maturité : 3.9.62 (43)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 8 jus : inc. - coloré.

Désignation : Forstai

Clos 5 Planche 10 Rang A Souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 27.8.64

Date de Maturité : vers le 25.9.64 +6

Pourriture :

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C. 7

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s X Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

s 3 3 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 12 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Forotai

Année 1958 -

N° Planche *Clas. 5 P. 10 A. 3* Côté

| | | Nombre | D A T E S | | | | |
|--------------|---|--------|-----------|------|-----|--|--|
| | | total | 26/3 | 28/3 | 1/4 | | |
| 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | | |
| | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | | |
| | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | | |
| | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | | |
| | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | | |

D le 1-4-58

III²

Forotai

Année 1959

N° *Cl. 5* Planche *P. 10 A. 3* Côté

| | | Nombre | D A T E S | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------|------|------|------|------|
| | | Total | 12/3 | 16/3 | 19/3 | 23/3 | 26/3 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D le 26-3-59

Année : 1960


N° . Bl. 5 . Pl 10 A 3 . Planche . Loutai . Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | 14/3 | 18.3 | 21/3 | | |
| 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | De 20-3-60 à | |

Année : 1961

Emplacement : Cl 5 Pl 10 A 3 Loutai

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|------|------|-----------------------|--|--|--|--|
| | | 23-3 | 27-3 | 30-3 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | | | | | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | | | | | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | De 30-3-61 à + 24! | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |



Forstai

Année 1962

N° Planche el 5 P 10 A3 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|
| | | 5-4 | 10-4 | 17-4 | | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 2 | 6 x | | | | | |
| 3 | 10 | 2 | 4 | 7 x | | | | | |
| 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | | | | | |

D. le 17.4.62 +14

Désignation :

VASSAL *CP 5* Planche *10* Côté *H* N° *3* Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)-
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation :

Forotai

VASSAL *015* Planche *10* côté *A* N° *3* souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Cilonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3).
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 5 - femelle 5.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation :

Forotai

VASSAL *U5* Planche *10* côté N° *A 3* Souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Calvo 6.63

N° ordre

Désignation

VASSAL

Cl 5 Planche 10 côté n° A 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Revue 61

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *les* planche *10* côté *A* N° *3* souche 1 ② 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ③ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ④ - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ①.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 59

N° d'ordre : 1473??

Désignation : Forotai

Origine :

Emplacement : ~~cl 5 pl 10 A3~~ X 14 S2

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. ♀
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L₃ X L₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Dumerque 80